

สรุปรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ผู้ประกอบการ	ชื่อสถานที่ ประกอบการ	ที่ตั้งสถานประกอบการ	ประเภทกิจการ	การบำบัด น้ำเสียที่ใช้ ในสถาน ประกอบการ	สภาพพื้นที่ ปล่อยทิ้ง	ปริมาณ น้ำที่ใช้ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
๑	นายกิตติพงษ์ ไชยนิติก	-	๖๓ ม.๓ ต.ปรางหมู่	เลี้ยงสุกร	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๒	นางสาวจิราภรณ์ มุสิก	-	ม.๓ ต.ปรางหมู่	เลี้ยงสุกร	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๓	นางบุษย์ เรืองฤทธิ์	-	๖๔ ม.๓ ต.ปรางหมู่	เลี้ยงสุกร	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๔	นายสุพัฒน์ แดงพิ้ว	-	๑๒๖ ม.๒ ต.ปรางหมู่	ต่อประกอบ เคาะปะผุพ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๕	นายสหัส สงไข	-	๙๕ ม.๒ ต.ปรางหมู่	เลี้ยงสุกร/โรงสี	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๖	นางรตนา อินทร์เขียว	โรงแรมไพนี	๑๕๖ ม.๕ ต.ปรางหมู่	โรงแรม	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๗	นางพัชรี เรืองศรี	โรงแรมไพนี	๙๐ ม.๕ ต.ปรางหมู่	โรงแรม	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๘	นางสาวพนารัตน์ สงโครต	-	๑๖๘ ม.๗ ต.ปรางหมู่	บริษัทนาเพชรพัฒนา จำกัด	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๙	นางสาวสุปรานี สังข์นุ้ย	-	๒๒๒ ม.๔ ต.ปรางหมู่	บริษัทเพ็ชรไพศาล บีโติเลียม จำกัด	ระบบ โรงเรือนปิด	ปกติ	-	-	
๑๐	นายปรมินทร์ สังข์วง	-	๑๗๐ ม.๔ ต.ปรางหมู่	เลี้ยงไก่	ระบบ โรงเรือนปิด	ปกติ	-	-	
๑๑	นายคล่อง ทองสม	-	๔๔ ม.๕ ต.ปรางหมู่	โรงสี	ไม่มี	ไม่ระบายน้ำ	-	-	
๑๒	นายวัชรพงษ์ ชนโชค	-	๕๖/๑ ม.๘ ต.ปรางหมู่	โลหะหรือแร่	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๑๓	นายอำพล นิมละมัย	-	๑๐๒ ม.๔ ต.ปรางหมู่	เลี้ยงสุกร	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๑๔	นายณิชนันท์ เพ็งแจ่ม	-	๑๘๒ ม.๘ ต.ปรางหมู่	บ.นาโรม เวฟเวอร์จ จำกัด	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๑๕	นายประพันธ์ ปานเพชร	-	๑๖๔ ม.๕ ต.ปรางหมู่	โรงสี	ไม่มี	ไม่ระบายน้ำ	-	-	

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ผู้ประกอบการ	ชื่อสถานที่ ประกอบการ	ที่ตั้งสถานประกอบการ	ประเภทกิจการ	การบำบัด น้ำเสียที่ใช้ ในสถาน ประกอบการ	สภาพที่ ปล่อยทิ้ง	ปริมาณ น้ำที่ใช้ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสีย (ลบ.ม)	หมายเหตุ
๑๖	นายดลย์ เรืองพุทธ	-	๑๓๖ ม.๔ ต.ปรางหมู่	เลี้ยงไก่	ระบบ โรงเรือนปิด	ปกติ	-	-	
๑๗	นางโศภิตา นิรัตน์	โศภิตา นิรัตน์ ฟาร์ม	๙๔/๑ ม.๔ ต.ปรางหมู่	เลี้ยงสุกร	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๑๘	นายพิชิต ตรีสุข	-	๘๗ ม.๖ ต.ปรางหมู่	ซ่อม ปะ เปลี่ยนยาง	ไม่มี	ไม่ระบายน้ำ	-	-	
๑๙	นายณพ ทัยศรี	-	๑๐๘ ม.๕ ต.ปรางหมู่	นพวงกบ	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๒๐	นางภัทราทิพย์ จินชานา	ภัทราทิพย์ ฟาร์ม	๑๖๙ ม.๔ ต.ปรางหมู่	เลี้ยงสุกร	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๒๑	นายมานิตย์ เรืองพุทธ	-	๑๘๖ ม.๔ ต.ปรางหมู่	เลี้ยงสุกร	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๒๒	นายเหรียญ เรืองพุทธ	-	๗๙ ม.๔ ต.ปรางหมู่	เลี้ยงเป็ด	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๒๓	นางสาวพัชรภรณ์ ปานเพชร	-	๑๙๘ ม.๗ ต.ปรางหมู่	คัดแยกกรดและทราย	ไม่มี	ไม่ระบายน้ำ	-	-	
๒๔	นางประภาพร หนูแก้ว	-	๑๑๖ ม.๑ ต.ปรางหมู่	หิน ดิน ทราย ซีเมนต์	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๒๕	นางประภาพร หนูแก้ว	-	๑๓๓ ม.๕ ต.ปรางหมู่	หิน ดิน ทราย ซีเมนต์	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๒๖	นางสาวเพลินพิศ ทวีศรีชู	-		ผลิตเส้นขนมจีน	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๒๗	นางพิชิต วัฒนทรัพย์	-	๑๕๖ ม.๖ ต.ปรางหมู่	ลานไม้	ไม่มี	ไม่ระบายน้ำ	-	-	
๒๘	นายไกรย ตรีทวี	-	๑๖๓ ม.๖ ต.ปรางหมู่	ซ่อมรถยนต์	ไม่มี	ไม่ระบายน้ำ	-	-	
๒๙	นายวชิร วัฒนทรัพย์	-	๑๒๔ ม.๔ ต.ปรางหมู่	เลี้ยงไก่	ระบบ โรงเรือนปิด	ปกติ	-	-	
๓๐	นายเจริญ อนุญ	-	๓๒ ม.๙ ต.ปรางหมู่	เลี้ยงสุกร	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	
๓๑	หจก.เพชรพญาก่อสร้าง	-	๒๑๙ ม.๔ ต.ปรางหมู่	รับเหมาก่อสร้างถนน	บ่อฝัง	ปกติ	-	-	

แหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ผู้ประกอบการ	ชื่อสถานที่ ประกอบการ	ที่ตั้งสถานประกอบการ		ประเภทกิจการ	การบำบัดน้ำเสียที่ใช้ ในสถานประกอบการ	สภาพน้ำที่ ปล่อยทิ้ง	หมายเหตุ
			หมู่บ้าน	หมู่ที่				
๑	นายกิตติพงษ์ ไชยนิทย์	-	๖๓	๓	เลี้ยงสุกร	บ่อฝัง	ปกติ	
๒	นางสาวจิราภรณ์ มลิศ	-		๓	เลี้ยงสุกร	บ่อฝัง	ปกติ	
๓	นางบุษยิ เรืองพุทธ	-	๖๔	๓	เลี้ยงสุกร	บ่อฝัง	ปกติ	
๔	นายสุพัฒน์ แดงบัว	-	๑๒๖	๒	ต่อประกอบ เคาะปะผูกพันสี่หรือพัน สารถีสนิมยานยนต์	บ่อฝัง	ปกติ	
๕	นายสหัส สงไข่	-	๙๕	๒	เลี้ยงสุกร/โรงสี	บ่อฝัง	ปกติ	
๖	นางรัตนา อินทร์เขียว	โรงแรมโพธิ์	๑๙๖	๕	โรงแรม	บ่อฝัง	ปกติ	
๗	นางพัชร เรืองศรี	โรงแรมโพธิ์	๙๐	๕	โรงแรม	บ่อฝัง	ปกติ	
๘	นางสาวพนารัตน์ สงโคตร	-	๑๖๘	๗	บริษัทนำเข้าเพชรพัฒนา จำกัด	บ่อฝัง	ปกติ	
๙	นางสาวสุปราณี สังข์นุ้ย	-	๒๒๒	๔	บริษัทเพชรไพศาล ปีโตเลียม จำกัด	ระบบโรงเรือนปิด	ปกติ	
๑๐	นายปรมินทร์ สด้าง	-	๑๗๐	๔	เลี้ยงไก่	ระบบโรงเรือนปิด	ปกติ	
๑๑	นายคล่อง ทองสม	-	๔๔	๕	โรงสี	ไม่มี	ไม่ระบายน้ำ	
๑๒	นายวัชรพงษ์ ธนโชติ	-	๕๖/๑	๘	โลหะหรือแร่	บ่อฝัง	ปกติ	
๑๓	นายอำพล นิมละมัย	-	๑๐๒	๔	เลี้ยงสุกร	บ่อฝัง	ปกติ	
๑๔	นายณิชนันท์ชัย เพ็งแจ่ม	-	๑๙๒	๘	บ.นาโรม เวฟเวอเรจ จำกัด	บ่อฝัง	ปกติ	
๑๕	นายประพันธ์ ปานเพชร	-	๑๖๔	๕	โรงสี	ไม่มี	ไม่ระบายน้ำ	
๑๖	นายดลย์ เรืองพุทธ	-	๑๓๖	๔	เลี้ยงไก่	ระบบโรงเรือนปิด	ปกติ	
๑๗	นางโสภิญา นิลรัตน์	โสภิญา ฟาร์ม	๙๔/๑	๔	เลี้ยงสุกร	บ่อฝัง	ปกติ	


ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ผู้ประกอบการ	ชื่อสถานที่ ประกอบการ	ที่ตั้งสถานประกอบการ		ประเภทกิจการ	การบำบัดน้ำเสียที่ใช้ ในสถานประกอบการ	สภาพน้ำที่ ปล่อยทิ้ง	หมายเหตุ
			หมู่บ้าน	หมู่ที่				
๑๘	นายพิชิตเดช ศรีสุข	-	๘๗	๔	ซ่อม ปะ เปลี่ยนยาง	ไม่มี	ไม่ระบายน้ำ	
๑๙	นายณพ ทัยศรี	-	๑๐๘	๖	นพวงกบ	บ่อฝัง	ปกติ	
๒๐	นางภัทรทิพย์ จินชานา	ภัทรทิพย์ ฟาร์ม	๑๖๙	๕	เลี้ยงสุกร	บ่อฝัง	ปกติ	
๒๑	นายมานิตย์ เรืองพุทธ	-	๑๘๖	๔	เลี้ยงสุกร	บ่อฝัง	ปกติ	
๒๒	นายเวียง เรืองพุทธ	-	๗๙	๔	เลี้ยงเป็ด	บ่อฝัง	ปกติ	
๒๓	นางสาวพัชรภรณ์ ปานเพชร	-	๑๙๘	๗	คัดแยกกรวดและทราย	ไม่มี	ไม่ระบายน้ำ	
๒๔	นางประภาพร หนูแก้ว	-	๑๑๖	๒	หิน ดิน ทราย ซีเมนต์	บ่อฝัง	ปกติ	
๒๕	นางประภาพร หนูแก้ว	-	๑๓๓	๕	หิน ดิน ทราย ซีเมนต์	บ่อฝัง	ปกติ	
๒๖	นางสาวเพลินพิศ ทวีเศรษฐ์	-			ผลิตเส้นขนมจีน	บ่อฝัง	ปกติ	
๒๗	นางพิมพ์มณัฐ จันทร์ช่วย	-	๑๕๖	๖	ถ่านไม้	ไม่มี	ไม่ระบายน้ำ	
๒๘	นายโกวิทย์ ศรีทวี	-	๑๖๓	๖	ซ่อมรถยนต์	ไม่มี	ไม่ระบายน้ำ	
๒๙	นายวชิรณ ผอมน้อย	-	๑๒๔	๔	เลี้ยงไก่	ระบบโรงเรือนปิด	ปกติ	
๓๐	นายเจริญ นุ่นจุ้ย	-	๓๒	๙	เลี้ยงสุกร	บ่อฝัง	ปกติ	
๓๑	พจก.เพชรพญาก่อสร้าง	-	๒๑๙	๔	รับเหมาดำเนินสร้างถนน	บ่อฝัง	ปกติ	



น้ำเสีย หมายถึง น้ำหรือของเหลวที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ ในปริมาณสูงจนกระทั่งเป็นน้ำที่ไม่ต้องการ และน่ารังเกียจสำหรับคนทั่วไป เป็นมลพิษทางที่ตึยภาพและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

ทำไมต้องมีการบำบัดน้ำเสีย

- เพื่อทำลายตัวการที่ทำให้เกิดโรค หรือแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น อหิวาตกโรค บิด และท้องร่วง
- เพื่อเปลี่ยนสภาพน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่สามารถนำกลับมาใช้ได้
- เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งความรำคาญที่เกิดขึ้น เช่น กลิ่นของน้ำเสีย หรือสีที่เป็นที่น่ารังเกียจ
- และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำ





น้ำเสียมาจากแหล่ง ดังต่อไปนี้

๑. น้ำเสียจากชุมชน เป็นน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชน โดยมีแหล่งกำเนิดมาจาก อาคารบ้านเรือน ร้านค้า พาณิชยกรรม ตลาดสด ร้านอาหาร สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ โรงแรม โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

๒. น้ำเสียจากอุตสาหกรรม เป็นน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นน้ำล้างในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ซึ่งมีสมบัติแตกต่างกันตามประเภทของอุตสาหกรรม

๓. น้ำเสียจากการเกษตร เป็นน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร เช่นน้ำเสียจากการล้างดอกสัตว์เลี้ยง เช่น คอกหมู คอกวัว เล้าไก่ น้ำเสียจากนาข้าว จากฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น โดยน้ำเสียจากเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะปนเปื้อนสารเคมี ยาฆ่าแมลง หรือปุ๋ย





เรามีวิธีตรวจสอบน้ำเสียถึง ๓ วิธี คือ ดูลักษณะทางกายภาพ ตรวจตรวจสอบทางชีวภาพ และตรวจสอบทางเคมี

ลักษณะทางกายภาพ คือ ดูด้วยตาเปล่าๆ นั้นเอง หรือตรวจวัดอย่างง่าย ๆ เช่น ความขุ่น อุณหภูมิ สี กลิ่น

ลักษณะทางชีวภาพ คือ การตรวจวัดจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำ

ลักษณะทางเคมี คือ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Damage, BOD) ค่าซีโอดี สารอาหาร (Nutrient) และสารพิษต่างๆ (Toxic Substances) และโลหะหนัก







ระบบตรวจจับเรือดำน้ำด้วยวิธีระบบโซนาร์
หมายถึง การนำคลื่นเสียงจากแหล่งกำเนิดหลายๆ
แห่งไปรวมกันยังสถานีที่จะบันทึก โดยตัวบันทึก
จะบันทึกว่า แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ

๑. ระบบที่อ้อม (Combined System)
เป็นระบบที่ใช้ทั้งระบบโซนาร์และระบบเสียงรบกวน
โดยจะตั้งสถานีทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ (interceptor)
เป็นระยะๆ เพื่อตรวจระบบเสียงให้ไหลไปตามท่อ
รวมไปยังขั้วบันทึกเสียง สถานีปลายทางจะถูกลบออก
ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ


๒. ระบบที่แยก (Separated System)
เป็นระบบที่แยกทั้งระบบโซนาร์และขั้วบันทึกออก
จากระบบบันทึก



ข้อดีของการใช้บันทึก

๑. เป็นอุปกรณ์หลักสำหรับตรวจหาเรือดำน้ำทั้ง
จากระบบโซนาร์และขั้วบันทึกเสียง
๒. สามารถหาเรือดำน้ำได้ทั้งจากกระแสน้ำ
ที่พัดจะมีในบริเวณและฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นธาตุ
อาหารจำเป็นของพืชที่ใช้ในการทำนา
๓. จะปลูกพืชในบริเวณที่มีการใช้สารเคมีและ
ปุ๋ยได้

๓. ความสามารถของปริมาณน้ำ
เนื่องจากปริมาณน้ำในการใช้และก่อให้เกิดน้ำ
ทั้งนี้ น้ำเสียทุกชนิด การบันทึกน้ำทิ้งทำให้เกิดประโยชน์
จะช่วยให้การบันทึกน้ำในชุมชนได้



การจัดการน้ำเสีย ในชุมชน



โดย

เทศบาลตำบลปรังหมู
โทร. ๐ ๙๖๖๑ ๐๙๙/๓
www.prangmoo.go.th

วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด


- (1) การอาบน้ำ การใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด ฝักบัว ยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดน้ำ และหากใช้อ่างอาบน้ำจะใช้น้ำถึง 110-200 ลิตร



- (2) การโกนหนวด โกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก้น จะใช้น้ำ จากแก้วมาล้างอีกครึ่ง ลิตร ถ้าโกนหนวดโดยการ จะล้างในแก้ว จะประหยัดกว่าล้างโดยตรงจากก๊อก



- (3) การแปรงฟัน การใช้น้ำบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้ว จะใช้น้ำเพียง 0.5-1 ลิตร การปล่อยให้น้ำไหล จากก๊อกตลอดการ แปรงฟัน จะใช้น้ำถึง 20-30 ลิตรต่อครั้ง



(4) การใช้ชักโครก

การใช้ชักโครกจะใช้น้ำถึง 8-12 ลิตร ต่อครั้ง เพื่อการประหยัด ควรใช้ถุงบรรจุน้ำมาใส่ในโถน้ำ เพื่อลดการใช้น้ำ โถส้วมแบบดักราจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยกว่าแบบชักโครกหลายเท่า หากใช้ชักโครก ควรติดตั้งโถส้วมและโถส้วมแยกจากกัน



(5) การซักผ้า



ขณะทำการซักผ้าไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลา จะเสียน้ำถึง 9 ลิตร นาที ที่รวบรวมผ้าให้ได้ มากพอต่อการซักแต่ละครั้ง พึงการซักด้วยมือและเครื่องซักผ้า

(6) การล้างถ้วยชามภาชนะ

ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรก ออกก่อน แล้วล้างพร้อมกันในอ่างน้ำ จะประหยัดเวลา ประหยัดน้ำ และให้ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง ซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ำ 9 ลิตร/นาที



(7) การล้างผักผลไม้

ใช้ภาชนะรองน้ำเท่าที่จำเป็น ล้างผัก ผลไม้ ได้สะอาดและประหยัดกว่าเปิดล้างจากก๊อกโดยตรง ถ้าเป็น ภาชนะที่ขก่ายได้ ยิ่งนำมาไปรดต้นไม้ได้ด้วย




(8) การรดพื้น

ควรใช้ภาชนะรองน้ำและชักล้างอุปกรณ์ใน ภาชนะก่อนที่จะนำไปรดหญ้า จะใช้น้ำน้อยกว่า การใช้สายยางฉีดล้างทำ ความสะอาดพื้นโดยตรง




(9) การรดน้ำต้นไม้

ควรใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้ สายยางฉีดจากก๊อกน้ำโดยตรง หากเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง ก็ควรใช้ สปริงเกลอร์ หรือ ใช้น้ำที่เหลือจากกิจกรรมอื่นมารดต้นไม้ ก็จะช่วย ประหยัดน้ำลงได้



(10) การล้างรถ

ควรรองน้ำใส่ภาชนะ เช่น ถังน้ำ แล้วใช้ฝักหรือเครื่องฉีดล้างรถลงน้ำลงในถัง เพื่อประหยัดน้ำ จะสะอาดแทนการ ใช้สายยางฉีดน้ำโดยตรง ซึ่งจะเสียน้ำเป็นปริมาณมากถึง 150-200 ลิตร/ครั้ง หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการใช้น้ำที่ควรใช้จริง อย่างถูกริธี ไม่เปิดน้ำทิ้งระหว่างการใช้รถหรือปล่อยให้ น้ำล้น จะ สามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 20-50 % ที่เดียว



การเลือก ถึงเก็บน้ำ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในครอบครัว

แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ถึงเก็บน้ำ แสตนเลสและถึงเก็บน้ำแบบ

พลาสติกโพลิเอเธอร์

- ถึงเก็บน้ำ แสตนเลส จะได้เปรียบเรื่องความแข็งแรงทนทาน ท้า
ความ สะอาดง่าย

- ส้อม ถึง พลาสติกโพลิเอเธอร์คุณภาพสูง จะได้เปรียบเรื่องรูปร่างหน้าตา
สีสรรที่หลากหลายกว่า และหมดปัญหาเรื่องสนิม อายุใช้งานยาวนานหาย
ห่วง และยังซ่อมแซมง่ายเมื่อเกิดการชำรุด และไม่เป็นตะไคร่น้ำ

วิธีการเลือกขนาดถึงเก็บน้ำ

การ เลือกถึงเก็บน้ำ เรื่องสำคัญจึงอยู่ที่การเลือกขนาดและการติดตั้ง
มากกว่าสิ่งจากการผลสำรวจ ร้อยของประชากรประมาณครึ่งหนึ่ง ระบุว่า
ใช้น้ำของแต่ละคนเฉลี่ยอยู่ที่ 200 ลิตร/วัน/คน ดังนั้นหากจะเลือกขนาดถึง
สำหรับน้ำไว้ใช้ควรเลือกให้เหมาะสมกับสมาชิกคนใน บ้าน โดยการเขา
จำนวนสมาชิกในบ้าน คูณด้วย 200 ก็จะได้ขนาดถึงเก็บน้ำที่เหมาะสมกับ
บ้านคุณ แต่ถ้าจะให้ดีเอาตัวเลขที่คุณได้ คูณด้วย 2 อีกทีเผื่อฉุกเฉินน้ำไม่
ไหล 2 วันติดต่อกัน เมื่อเวลาที่ต้องการใช้น้ำจำนวนมาก ส่วนถึงเก็บน้ำผม
ให้เลือกขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พื้นที่จะอำนวย เพราะน้ำนั้นต้องมามากพอ
สำหรับใช้จนถึงอีก 1 ปี

เลือกขนาดความจุของถึงเก็บน้ำให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัว

1.มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 5 คน ควรเลือกถึงเก็บน้ำที่มีความจุ

ประมาณ 1,000 ลิตร

2.มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 6 คน ควรเลือกถึงเก็บน้ำที่มีความจุ




ประมาณ 1,200 ลิตร

3.มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 7-8 คน ควรเลือกถึงเก็บน้ำที่มีความจุ

ประมาณ 1,600 ลิตร

4.มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 9-10 คน ควรเลือกถึงเก็บน้ำที่มีความจุ

ประมาณ 2,000 ลิตร



จัดทำโดย
เทศบาลตำบลปรางค์
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์/โทรสาร 074 610973